

# СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА И БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ

*Ливашкина Злата Сергеевна*

*студент Волгоградского государственного медицинского университета,*

*Россия, г.Волгоград*

*Абраамян Лусинэ Кареновна*

*студент Волгоградского государственного медицинского университета*

*Россия, г.Волгоград*

*Доника Алёна Дмитриевна*

*научный руководитель, кандидат мед. наук, доктор соц. наук,*

*Волгоградский государственный медицинский университет, Россия,*

*г.Волгоград*

**Актуальность:** Фтизиатрические больные - группа пациентов, обособленная от общей лечебной сети. В связи с высокой контагиозностью заболевания, страдающие туберкулёзом вынуждены чувствовать себя несправедливо изолированными от общества. Излечившиеся пациенты долгое время ощущают скованность и не могут влиться в привычный ритм жизни. Осторожное, недоверчивое отношение окружающих к фтизиатрическим больным является одной из причин их длительной психологической реабилитации. Так, существует необходимость формирования правильных взаимоотношений между социумом и больными туберкулёзом.

**Цель:** Определить позицию современного общества относительно проблемы взаимодействия с фтизиатрическими больными.

**Результаты и обсуждение:** Было проведено анкетирование 100 человек разных возрастных категорий от 12 до 55 лет. Анкета включала в 14 вопросов, с

учетом паспортных данных. В опросе приняли участие представители медицинских специальностей и других профессиональных групп в отношении 48% к 52% соответственно. Результаты анализа полученных в данных не выявили значительных отличий в ответах между указанными группами, что свидетельствует об одинаковом уровне осведомленности о проблеме взаимоотношения общества с больными туберкулёзом.

Наиболее информативными выступили следующие вопросы:

Вопрос №7 «Считаете ли Вы, что туберкулёзом чаще болеют социально неблагополучные слои общества (наркоманы, заключенные тюрем, алкоголики и др.)?» Анализ ответов показал наличие закрепившегося устаревшего стереотипа относительно групп повышенного риска заболевания туберкулёзом.




Рисунок 1. Распределение мнения респондентов на вопрос «Считаете ли Вы, что туберкулёзом чаще болеют социально неблагополучные слои общества (наркоманы, заключенные тюрем, алкоголики и др.)?»

Результаты ответов на Вопрос №12 «Стоит ли ограничивать деятельность людей, переболевших туберкулёзом?» определили: большая часть анкетированных считает, что излечившихся от туберкулёза не следует ограничивать. Среди опрашиваемых встречались и те, кто не согласен с вышеуказанной позицией. Этот факт свидетельствует о существующем страхе заразиться от переболевших туберкулёзом людей.




Рисунок 2. Распределение мнения респондентов на вопрос «Стоит ли ограничивать деятельность людей, переболевших туберкулёзом?»

При ответе на вопрос №13 «По Вашему мнению, людям, больным туберкулёзом или излечившимся от него нужна психологическая поддержка?» большая часть опрошенных указала на необходимость психологической поддержки для больных туберкулезом или излечившихся от него.




Рисунок 3. Распределение мнения респондентов на вопрос «По Вашему мнению, людям, больным туберкулёзом или излечившимся от него нужна психологическая поддержка?»

По результатам проведенного исследования формируется следующий вывод: осведомленность людей по проблеме взаимоотношения общества и больных туберкулезом удовлетворительна. Большая часть анкетированных объективно оценивает риски общения с больными туберкулёзом, а также излечившимися от него. Тем не менее, существуют устаревшие стереотипы, которые продолжают закреплять тенденцию избегать контакта с фтизиатрическими больными, что говорит об отсутствии достаточного информирования, которое и ведет к формированию ложных представлений об особенностях общения с туберкулёзными больными.